

檔 號：

保存年限：

經濟部標準檢驗局 函

機關地址：10051臺北市濟南路1段4號

聯絡人／聯絡電話：鄭慶弘 02-23431773

電子郵件：

傳真：

受文者：第二組

發文日期：中華民國98年2月16日

發文字號：經標二字第09820002190號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送「玩具」、「木製品」、「防焰壁紙」、「耐燃建材」及「安全鞋」等類商品之貨品號列修正明細表更正版（備註欄加註※者為須更正之號列），請查照。

說明：本局前於97年12月23日以經標二字第09720015110號函檢送「玩具」、「木製品」、「防焰壁紙」、「耐燃建材」及「安全鞋」等類商品之貨品號列修正明細表（諒達）。

正本：本局各分局、第六組

副本：本局第二組、第五組、資訊室（均含附件）

局長 陳介山

打字 蘇 謹
校對 王櫻娟

經濟部標準檢驗局
修正應施檢驗玩具類商品品目明細表(更正版)

修正範圍：品目(品名)

製表日期：098/02/03

檢驗別			異動後		異動前		備註
進口	出口	內銷	CCC_CODE	品名	CCC_CODE	品名	
Y		Y	95030011001B	設計為兒童騎乘之有輪玩具(例如：三輪腳踏車、踏板車、腳踏汽車); 玩偶車(限檢驗兒童用三輪車、腳踏車(車座高度43.5公分以下者)、電動車、搖搖車等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	95010010004B	除嬰兒學步車外, 設計為兒童騎乘之有輪玩具(限檢驗三輪車、腳踏車、電動車、搖搖車等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	檢驗方式: 監視 驗證
Y		Y	95030021009	玩偶, 不論是否穿著衣服(限檢驗兒童用各式人形玩偶、手指偶、木偶/傀儡戲人物等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	95021000003	玩偶, 不論是否穿著衣服(限檢驗各式人形玩偶、手指偶、木偶/傀儡戲人物等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	檢驗方式: 監視 驗證
Y		Y	95030022008	玩偶之衣服及其附件、鞋靴及帽類(限檢驗直接販售或兒童使用之配件, 至工廠(場)加工用之零件、半成品則不列入檢驗範圍)	95029100005	玩偶之衣服及其附件、鞋靴及帽類(限檢驗直接販售或兒童使用之配件, 至供廠(場)加工用之零件, 半成品則不列入檢驗範圍)	檢驗方式: 監視 驗證
Y		Y	95030023007	玩偶之假髮(限檢驗直接販售或兒童使用之配件, 至工廠(場)加工用之零件、半成品則不列入檢驗範圍)	95029910005	玩偶之假髮(限檢驗直接販售或兒童使用之配件, 至供廠(場)加工用之零件、半成品則不列入檢驗範圍)	檢驗方式: 監視 驗證
Y		Y	95030024006	玩偶之眼睛(限檢驗直接販售或兒童使用之配件, 至工廠(場)加工用之零件、半成品則不列入檢驗範圍)	95029920003	玩偶之眼睛(限檢驗直接販售或兒童使用之配件, 至供廠(場)加工用之零件、半成品則不列入檢驗範圍)	檢驗方式: 監視 驗證
Y		Y	95030029001	其他玩偶零件及附件(限檢驗直接販售或兒童使用之配件, 至工廠(場)加工用之零件、半成品則不列入檢驗範圍)	95029990008	其他玩偶零件及附件(限檢驗直接販售或兒童使用之配件, 至供廠(場)加工用之零件、半成品則不列入檢驗範圍)	檢驗方式: 監視 驗證
Y		Y	95030031007	電動玩具火車(限檢驗含軌道或號誌等配件之兒童用火車玩具及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	95031010000	電動玩具火車(限檢驗含軌道或號誌等配件之火車玩具及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	檢驗方式: 監視 驗證

Y		Y	95030041005	縮減尺寸（比例）之模型組合套件，不論是否活動模型，第 9503.00 目物品除外（限檢驗船、車、飛機等兒童用模型玩具及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	95032010008	縮減尺寸（比例）之模型組合套件，不論是否活動模型，第 9503.10 目物品除外（限檢驗船、車、飛機等模型玩具及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	95030051002	其他建築物組件及建築玩具（限檢驗兒童用建築玩具組件、建築方塊等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	95033010006	其他建築物組件及建築玩具（限檢驗建築玩具組件、建築方塊等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	95030061000	動物或非人形玩具，充填者（限檢驗各式兒童用玩偶、玩偶書等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	95034110003	動物或非人形玩具，充填者（限檢驗各式兒童用玩偶、玩偶書等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	檢驗方式：監視 驗證 ※
Y		Y	95030062009	其他動物或非人形玩具，非充填者（限檢驗兒童用怪獸、動物造型玩具及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	95034910005	其他動物或非人形玩具，非充填者（限檢驗怪獸、動物造型玩具及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	95030071008	玩具樂器及器具（限檢驗兒童用仿真樂器玩具及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	95035010001	玩具樂器及器具（限檢驗各式樂器玩具及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	95030081006	益智玩具（限檢驗兒童用積木、拼圖（500 片以下者）等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	95036010009	測驗智力之玩具（限檢驗積木、拼圖等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	95030091102	玩具槍，成組或成套者（限檢驗兒童用槍形玩具【不包括逼真的槍砲仿製品以及可發射金屬或子彈等具射擊動力的玩具槍砲】及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	95037010105	玩具槍，成組或成套者（限檢驗仿真玩具槍組【不包括逼真的槍砲仿製品以及可發射金屬或子彈的玩具槍砲】及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品）	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	95030091200	無線電遙控玩具，成組或成套者（限檢驗兒童用無線遙控玩具【不包括含有燃料引擎動力之產品】及玩具安全國家標準 CNS	95037010203	無線電遙控玩具，成組或成套者（限檢驗各式遙控玩具及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊	檢驗方式：監視 驗證

				4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)		戲之產品)	
Y		Y	95030091905	其他玩具，成組或成套者（限檢驗兒童用植物栽培組玩具、兒童用圖案印章組玩具、可組合成玩具之勞作材料等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	95037010908	其他玩具，成組或成套者（限檢驗植物栽培組、玩具印章組、可組合成玩具之勞作材料等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	95030092101	無線電遙控玩具及模型，裝有馬達者（限檢驗兒童用無線遙控馬達汽車、兒童用無線遙控馬達飛機等【不包括含有燃料引擎動力之產品】及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	95038010103	無線電遙控玩具及模型，裝有馬達者（限檢驗無線遙控馬達汽車、無線遙控馬達飛機等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	95030092904	其他玩具及模型，裝有馬達者（限檢驗兒童用馬達汽車、馬達飛機等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	95038010906	其他玩具及模型，裝有馬達者（限檢驗馬達汽車、馬達飛機等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	95030093100	玩具槍（限檢驗兒童用槍形玩具【不包括逼真的槍砲仿製品以及可發射金屬或子彈等具射擊動力的玩具槍砲】及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	95039010101	玩具槍（限檢驗仿真玩具槍【不包括逼真的槍砲仿製品以及可發射金屬或子彈的玩具槍砲】及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	95030093208	其他無線電遙控玩具（限檢驗兒童用無線遙控汽車、兒童無線遙控飛機等【不包括含有燃料引擎動力之產品】及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	95039010209	其他無線電遙控玩具（限檢驗無線遙控汽車、無線遙控飛機等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	95030093306	吹氣玩具（限檢驗兒童用氣球、玩具球、各式造型充氣玩具等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	95039010307	吹氣玩具（限檢驗氣球、玩具球、各式造型充氣玩具等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	95030093903	其他玩具（限檢驗兒童玩耍用風箏、跳繩	95039010904	其他玩具（限檢驗風箏、跳繩、彈珠、陀	檢驗方式：監

				【不包括電子計數功能者】、彈珠、陀螺、毬子、扯鈴、波浪鼓、手搖鈴、存錢筒、吹泡泡玩具、飛鏢/鏢靶（不包括金屬頭飛鏢）、嬰兒用車(床、椅)所附加之懸吊玩具、砂畫、圖案印章組、兒童布書／教學布毯、兒童模擬電腦玩具、兒童用螢光棒		螺、毬子、扯鈴、波浪鼓、吹泡泡玩具、砂畫、印章組、兒童布書／教學布毯、兒童模擬電腦玩具等等及玩具安全國家標準 CNS 4797 所規範之供十四歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	視 驗證
--	--	--	--	--	--	---	---------

經濟部標準檢驗局
修正應施檢驗木製品商品品目明細表(更正版)

修正範圍：品目(品名)

製表日期：098/02/03

檢驗別			異動後		異動前		備註
進口	出口	內銷	CCC_CODE	品名	CCC_CODE	品名	
Y		Y	44101100101A	其他木製粒片板及類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合，未加工或除砂磨外未進一步加工者〔限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外〕	44103100009A	其他木製粒片板及類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合，未加工或除砂磨外未進一步加工者(限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44101100209A	表面以含浸漬三聚氰胺紙覆蓋之其他木製粒片板及類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者〔限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外〕	44103200008A	表面以含浸漬三聚氰胺紙覆蓋之其他木製粒片板及類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者(限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44101100307A	表面以裝飾用塑膠薄片覆蓋之其他木製粒片板及類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者〔限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外〕	44103300007A	表面以裝飾用塑膠薄片覆蓋之其他木製粒片板及類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者(限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44101100904A	其他木製粒片板及類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者〔限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外〕	44103900001A	其他木製粒片板及類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者(限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44101200002A	木製定向粒片板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合〔限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外〕	44102110009A	木製定向粒片板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合，未加工或除砂磨外未進一步加工者(限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44101910101A	木製方薄片型粒片板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合，未加工或除砂磨外未進一步加工者〔限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外〕	44102120007A	木製方薄片型粒片板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合，未加工或除砂磨外未進一步加工者(限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44101910904A	其他木製方薄片型粒片板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者〔限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外〕	44102920009A	其他木製方薄片型粒片板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者(限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	檢驗方式：逐批 驗證

				外]		外)	
Y		Y	44101990006A	其他木製類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者〔限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外〕	44102910001A	其他木製定向粒片板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者(限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44109000007A	其他木質纖維製類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者〔限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外〕	44109000007A	其他木質纖維製類似板，不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者〔限檢驗粒片板，但供加工或組裝成家具之原料者除外〕	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44111210009A	中密度纖維板，其厚度不超過5公厘，未經機械加工或未經敷面者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	44112100000A	纖維板，密度超過0.5公克/立方公分，但不超過0.8公克/立方公分，未經機械加工或未經敷面者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44111310008A	中密度纖維板，其厚度超過5公厘者，但不超過9公厘者，未經機械加工或未經敷面者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	44112100000A	纖維板，密度超過0.5公克/立方公分，但不超過0.8公克/立方公分，未經機械加工或未經敷面者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44111410007A	中密度纖維板，其厚度超過9公厘者，未經機械加工或未經敷面者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	44112100000A	纖維板，密度超過0.5公克/立方公分，但不超過0.8公克/立方公分，未經機械加工或未經敷面者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44111490000A	其他中密度纖維板，其厚度超過9公厘者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	44112900002A	纖維板，密度超過0.5公克/立方公分，但不超過0.8公克/立方公分，經機械加工或未經敷面者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44119390004A	其他纖維板，密度超過0.5公克/立方公分，但不超過0.8公克/立方公分者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	44112900002A	纖維板，密度超過0.5公克/立方公分，但不超過0.8公克/立方公分，經機械加工或未經敷面者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44111290002A	其他中密度纖維板，其厚度不超過5公厘	44112900002A	纖維板，密度超過0.5公克/立方公分，	檢驗方式：逐

				(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)		但不超過 0.8 公克/立方公分，經機械加工或未經敷面者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	批 驗證
Y	-	Y	44111390001A	其他中密度纖維板，其厚度超過 5 公厘者，但不超過 9 公厘者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	44112900002A	纖維板，密度超過 0.5 公克/立方公分，但不超過 0.8 公克/立方公分，經機械加工或未經敷面者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44119410000A	其他纖維板，密度不超過 0.5 公克/立方公分，未經機械加工或未經敷面者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	44113100008A	纖維板，密度超過 0.35 公克/立方公分，但不超過 0.5 公克/立方公分，未經機械加工或未經敷面者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44119490003A	其他纖維板，密度不超過 0.5 公克/立方公分(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	44113900000A	纖維板，密度超過 0.35 公克/立方公分，但不超過 0.5 公克/立方公分，經機械加工或經敷面者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44119410000A	其他纖維板，密度不超過 0.5 公克/立方公分，未經機械加工或未經敷面者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	44119100005A	纖維板，密度在 0.35 公克/立方公分及以下，未經機械加工或未經敷面者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44119490003A	其他纖維板，密度不超過 0.5 公克/立方公分(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	44119900007A	纖維板，密度在 0.35 公克/立方公分及以下，經機械加工或經敷面者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44119310001A	其他纖維板，密度超過 0.5 公克/立方公分，但不超過 0.8 公克/立方公分，未經機械加工或未經敷面者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	44112100000A	纖維板，密度超過 0.5 公克/立方公分，但不超過 0.8 公克/立方公分，未經機械加工或未經敷面者(限檢驗中密度纖維板，但供加工或組裝成家具之原料者除外)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44129951004D	其他素面之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗層積材)	44122221003D	其他素面之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成，且至少有一層由本章目註一所述熱帶樹	檢驗方式：逐批 驗證

						類製成者(限檢驗層積材)	
Y		Y	44129952003D	其他加工之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗層積材)	44122222002D	其他加工之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成，且至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者(限檢驗層積材)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44129421006D	其他素面之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板，至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗層積材)	44122910009D	其他素面之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗層積材)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44129422005D	其他加工之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板，至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗層積材)	44122920007D	其他加工之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗層積材)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44121012008D	兩外層均由針葉樹木材製成，含有至少一層竹製者，且含有至少一層粒片板之合板、單板貼面板及類似積層材(限檢驗層積材)	44129221008D	其他兩外層均由針葉樹木材製成，素面之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者(限檢驗層積材)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44129411008D	素面之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板，兩外層均由針葉樹木材製成者(限檢驗層積材)	44129221008D	其他兩外層均由針葉樹木材製成，素面之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者(限檢驗層積材)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44129931009D	其他兩外層均由針葉樹木材製成之合板、單板貼面板及類似積層材，不含粒片板者(限檢驗層積材)	44129910004D	其他兩外層均由針葉樹木材製成，素面之合板、單板貼面板及類似積層材(限檢驗層積材)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44121011009D	兩外層均由針葉樹木材製成，含有至少一層竹製者，且未含有粒片板層之合板、單板貼面板及類似積層材(限檢驗層積材)	44129222007D	其他兩外層均由針葉樹木材製成，加工之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者(限檢驗層積材)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44129412007D	加工之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板，兩外層均由針葉樹木材製成者(限檢驗層積材)	44129920002D	其他兩外層均由針葉樹木材製成，加工之合板、單板貼面板及類似積層材(限檢驗層積材)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44092100004E	竹材(包括用於拼花地板但未裝配之木條及飾條)，沿著任何材邊、端或材面作連續型鉋或類似加工，(已製舌榫、槽榫、	44092000005E	非針葉樹類木材(包括用於拼花地板但未裝配之木條及飾條)，沿著任何材邊及材面作連續型鉋或類似加工，(已製舌榫、	檢驗方式：逐批 驗證

				嵌槽口、去角、製V型接口、製連珠、成型、製圓邊或類似加工)，不論是否經刨平、砂磨或端接（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）		槽樺，嵌槽口，去角，製V型接口，製連珠，成型，製圓邊或類似加工)，不論是否經刨平、砂磨或端接（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	
Y		Y	44092900006E	其他非針葉樹類木材（包括用於拼花地板但未裝配之木條及飾條），沿著任何材邊、端或材面作連續型鉋或類似加工，（已製舌樺、槽樺、嵌槽口、去角、製V型接口、製連珠、成型、製圓邊或類似加工），不論是否經刨平、砂磨或端接（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌	44092000005E	非針葉樹類木材（包括用於拼花地板但未裝配之木條及飾條），沿著任何材邊及材面作連續型鉋或類似加工，（已製舌樺、槽樺，嵌槽口，去角，製V型接口，製連珠，成型，製圓邊或類似加工），不論是否經刨平、砂磨或端接（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44123120003E	其他加工合板（未含有竹製單板者），至少有一外層由本章目註一所述熱帶樹類製成，每層厚度不超過6公厘者（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	44121320005E	加工合板，至少有一外層由本章目註一所述熱帶樹類製成，每層厚度不超過6公厘者（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44121092001E	其他至少含有一層由竹製成之加工合板、單板貼面板及類似積層材（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	44121420004E	其他加工合板，至少有一外層由非針葉樹木材製成，每層厚度不超過6公厘者（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44123220002E	其他加工合板（未含有竹製單板者），至少有一外層由非針葉樹木材製成，每層厚度不超過6公厘者（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	44121420004E	其他加工合板，至少有一外層由非針葉樹木材製成，每層厚度不超過6公厘者（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44123920005E	其他兩外層均由針葉樹木材製成之加工合板（未含有竹製單板者），每層厚度不超過6公厘者（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	44121920009E	其他兩外層均由針葉樹木材製成之加工合板，每層厚度不超過6公厘者（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44129952003E	其他加工之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成者（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	44122222002E	其他加工之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成，且至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者（限檢驗複合木質地板、條狀地	檢驗方式：逐批 驗證

						板、方塊地板及鑲嵌地板)	
Y		Y	44129422005E	其他加工之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板，至少有一外層由非針葉樹木材製成者（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	44122920007E	其他加工之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成者（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44121011009E	兩外層均由針葉樹木材製成，含有至少一層竹製者，且未含有粒片板層之合板、單板貼面板及類似積層材（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	44129222007E	其他兩外層均由針葉樹木材製成，加工之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44129412007E	加工之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板，兩外層均由針葉樹木材製成者（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	44129920002E	其他兩外層均由針葉樹木材製成，加工之合板、單板貼面板及類似積層材（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44187100002E	已組成之馬賽克木製地板（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	44183000002E	木製拼花地板（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44187200001E	其他，已組成之木製多層地板（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	44183000002E	木製拼花地板（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44187900004E	其他已組成之木製地板（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	44183000002E	木製拼花地板（限檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板）	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44123110005C	其他素面合板（未含有竹製單板者），至少有一外層由本章目註一所述熱帶樹類製成，每層厚度不超過6公厘者（限檢驗合板）	44121310105C	暗紅柳桉、淺紅柳桉、白柳桉木素面合板，每層厚度不超過6公厘（限檢驗合板）	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44123110005C	其他素面合板（未含有竹製單板者），至少有一外層由本章目註一所述熱帶樹類製成，每層厚度不超過6公厘者（限檢驗合板）	44121310203C	西伯桃花心木、林巴攬仁、歐蔻美、歐比其、卡雅桃花心木、沙比利桃花心木、巴本木、桃花心木、異黃檀、巴西黃檀及玫瑰黃檀素面合板，每層厚度不超過6公厘（限檢驗合板）	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44123110005C	其他素面合板（未含有竹製單板者），至少有一外層由本章目註一所述熱帶樹類	44121310908C	其他素面合板，至少有一外層由本章目註一所述熱帶樹類製成，每層厚度不超過6	檢驗方式：逐批 驗證

				製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗合板)		公厘者(限檢驗合板)	
Y		Y	44123120003C	其他加工合板(未含有竹製單板者)，至少有一外層由本章目註一所述熱帶樹類製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗合板)	44121320005C	加工合板，至少有一外層由本章目註一所述熱帶樹類製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗合板)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44121091002C	其他至少含有一層由竹製成之素面合板、單板貼面板及類似積層材(限檢驗合板)	44121410006C	其他素面合板，至少有一外層由非針葉樹木材製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗合板)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44123210004C	其他素面合板(未含有竹製單板者)，至少有一外層由非針葉樹木材製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗合板)	44121410006C	其他素面合板，至少有一外層由非針葉樹木材製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗合板)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44121092001C	其他至少含有一層由竹製成之加工合板、單板貼面板及類似積層材(限檢驗合板)	44121420004C	其他加工合板，至少有一外層由非針葉樹木材製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗合板)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44123220002C	其他加工合板(未含有竹製單板者)，至少有一外層由非針葉樹木材製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗合板)	44121420004C	其他加工合板，至少有一外層由非針葉樹木材製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗合板)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44123910007C	其他兩外層均由針葉樹木材製成之素面合板(未含有竹製單板者)，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗合板)	44121910001C	其他兩外層均由針葉樹木材製成之素面合板，每層厚度不超過六公厘者(限檢驗合板)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44123920005C	其他兩外層均由針葉樹木材製成之加工合板(未含有竹製單板者)，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗合板)	44121920009C	其他兩外層均由針葉樹木材製成之加工合板，每層厚度不超過六公厘者(限檢驗合板)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44129951004C	其他素面之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗合板)	44122221003C	其他素面之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成，且至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者(限檢驗合板)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44129952003C	其他加工之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗合板)	44122222002C	其他加工之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成，且至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者(限檢驗合板)	檢驗方式：逐批 驗證

Y		Y	44129421006C	其他素面之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板，至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗合板)	44122910009C	其他素面之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗合板)	檢驗方式：逐批 驗證
Y	-	Y	44129422005C	其他加工之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板，至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗合板)	44122920007C	其他加工之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗合板)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44121012008C	兩外層均由針葉樹木材製成，含有至少一層竹製者，且含有至少一層粒片板之合板、單板貼面板及類似積層材(限檢驗合板)	44129221008C	其他兩外層均由針葉樹木材製成，素面之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者(限檢驗合板)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44129411008C	素面之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板，兩外層均由針葉樹木材製成者(限檢驗合板)	44129221008C	其他兩外層均由針葉樹木材製成，素面之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者(限檢驗合板)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44121011009C	兩外層均由針葉樹木材製成，含有至少一層竹製者，且未含有粒片板層之合板、單板貼面板及類似積層材(限檢驗合板)	44129222007C	其他兩外層均由針葉樹木材製成，加工之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者(限檢驗合板)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44129931009C	其他兩外層均由針葉樹木材製成之合板、單板貼面板及類似積層材，不含粒片板者(限檢驗合板)	44129910004C	其他兩外層均由針葉樹木材製成，素面之合板、單板貼面板及類似積層材(限檢驗合板)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	44129412007C	加工之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板，兩外層均由針葉樹木材製成者(限檢驗合板)	44129920002C	其他兩外層均由針葉樹木材製成，加工之合板、單板貼面板及類似積層材(限檢驗合板)	檢驗方式：逐批 驗證 ※

經濟部標準檢驗局

修正應施檢驗防焰壁紙及防焰合板商品品目明細表(更正版)

修正範圍：品目(品名)

製表日期：098/02/03

檢驗別			異動後		異動前		備註
進口	出口	內銷	CCC_CODE	品名	CCC_CODE	品名	
Y		Y	48149010007A	其他壁紙。(限檢驗防焰壁紙)	48143000002A	壁紙及類似糊牆紙，其正面覆蓋有編結材料，不論是否平行編結或編織者。(限檢驗：防焰壁紙及類似糊牆紙)	檢驗方式：符合性
Y		Y	44123110005B	其他素面合板(未含有竹製單板者)，至少有一外層由本章目註一所述熱帶樹類製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗防焰合板)	44121310105B	暗紅柳桉、淺紅柳桉、白柳桉木素面合板，每層厚度不超過6公厘(限檢驗防焰合板)	檢驗方式：符合性
Y		Y	44123110005B	其他素面合板(未含有竹製單板者)，至少有一外層由本章目註一所述熱帶樹類製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗防焰合板)	44121310203B	西伯桃花心木、林巴欖仁、歐寇美、歐比其、卡雅桃花心木、沙比利桃花心木、巴本木、桃花心木、異黃檀、巴西黃檀及玫瑰黃檀素面合板，每層厚度不超過6公厘(限檢驗防焰合板)	檢驗方式：符合性
Y		Y	44123110005B	其他素面合板(未含有竹製單板者)，至少有一外層由本章目註一所述熱帶樹類製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗防焰合板)	44121310908B	其他素面合板，至少有一外層由本章目註一所述熱帶樹類製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗防焰合板)	檢驗方式：符合性
Y		Y	44123120003B	其他加工合板(未含有竹製單板者)，至少有一外層由本章目註一所述熱帶樹類製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗防焰合板)	44121320005B	加工合板，至少有一外層由本章目註一所述熱帶樹類製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗防焰合板)	檢驗方式：符合性
Y		Y	44121091002B	其他至少含有一層由竹製成之素面合板、單板貼面板及類似積層材(限檢驗防焰合板)。	44121410006B	其他素面合板，至少有一外層由非針葉樹木材製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗防焰合板)	檢驗方式：符合性
Y		Y	44123210004B	其他素面合板(未含有竹製單板者)，至少有一外層由非針葉樹木材製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗防焰合板)	44121410006B	其他素面合板，至少有一外層由非針葉樹木材製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗防焰合板)	檢驗方式：符合性
Y		Y	44121092001B	其他至少含有一層由竹製成之加工合	44121420004B	其他加工合板，至少有一外層由非針葉樹	檢驗方式：符

				板、單板貼面板及類似積層材（限檢驗防焰合板）。		木材製成者，每層厚度不超過6公厘者（限檢驗防焰合板）	合性
Y	-	Y	44123220002B	其他加工合板（未含有竹製單板者），至少有一外層由非針葉樹木材製成，每層厚度不超過6公厘者（限檢驗防焰合板）	44121420004B	其他加工合板，至少有一外層由非針葉樹木材製成者，每層厚度不超過6公厘者（限檢驗防焰合板）	檢驗方式：符合性
Y		Y	44123910007B	其他兩外層均由針葉樹木材製成之素面合板（未含有竹製單板者），每層厚度不超過6公厘者（限檢驗防焰合板）	44121910001B	其他兩外層均由針葉樹木材製成之素面合板，每層厚度不超過6公厘者（限檢驗防焰合板）	檢驗方式：符合性
Y		Y	44123920005B	其他兩外層均由針葉樹木材製成之加工合板（未含有竹製單板者），每層厚度不超過6公厘者（限檢驗防焰合板）	44121920009B	其他兩外層均由針葉樹木材製成之加工合板，每層厚度不超過6公厘者（限檢驗防焰合板）	檢驗方式：符合性
Y		Y	44121092001B	其他至少含有一層由竹製成之加工合板、單板貼面板及類似積層材（限檢驗防焰合板）。	44122210006B	單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成，至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成，且含有至少一層粒片板者（限檢驗防焰合板）	檢驗方式：符合性
Y		Y	44129951004B	其他素面之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成者（限檢驗防焰合板）	44122221003B	其他素面之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成，且至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者（限檢驗防焰合板）	檢驗方式：符合性
Y		Y	44129952003B	其他加工之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成者（限檢驗防焰合板）	44122222002B	其他加工之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成，且至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者（限檢驗防焰合板）	檢驗方式：符合性
Y		Y	44129940008B	其他合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成，且含有至少一層粒片板者（限檢驗防焰合板）	44122300007B	其他單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成，且含有至少一層粒片板者（限檢驗防焰合板）	檢驗方式：符合性
Y		Y	44129421006B	其他素面之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板，至少有一外層由非針葉樹木材製成者（限檢驗防焰合板）	44122910009B	其他素面之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成者（限檢驗防焰合板）	檢驗方式：符合性
Y		Y	44129422005B	其他加工之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板，至少有一外層由非針葉樹木材製成者（限檢驗防焰合板）	44122920007B	其他加工之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成者（限檢驗防焰合板）	檢驗方式：符合性

Y		Y	44129932008B	其他兩外層均由針葉樹木材製成之合板、單板貼面板及類似積層材，含有至少一層粒片板者（限檢驗防焰合板）	44129210001B	其他兩外層均由針葉樹木材製成之單板貼面板及類似積層材，至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成，且含有至少一層粒片板者（限檢驗防焰合板）	檢驗方式：符合性
Y		Y	44129932008B	其他兩外層均由針葉樹木材製成之合板、單板貼面板及類似積層材，含有至少一層粒片板者（限檢驗防焰合板）	44129300002B	其他兩外層均由針葉樹木材製成之單板貼面板及類似積層材，含有至少一層粒片板者（限檢驗防焰合板）	檢驗方式：符合性
Y		Y	44121012008B	兩外層均由針葉樹木材製成，含有至少一層竹製者，且含有至少一層粒片板之合板、單板貼面板及類似積層材（限檢驗防焰合板）。	44129221008B	其他兩外層均由針葉樹木材製成，素面之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者（限檢驗防焰合板）	檢驗方式：符合性
Y		Y	44129411008B	素面之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板，兩外層均由針葉樹木材製成者（限檢驗防焰合板）	44129221008B	其他兩外層均由針葉樹木材製成，素面之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者（限檢驗防焰合板）	檢驗方式：符合性
Y		Y	44121011009B	兩外層均由針葉樹木材製成，含有至少一層竹製者，且未含有粒片板層之合板、單板貼面板及類似積層材（限檢驗防焰合板）。	44129222007B	其他兩外層均由針葉樹木材製成，加工之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者（限檢驗防焰合板）	檢驗方式：符合性
Y		Y	44129931009B	其他兩外層均由針葉樹木材製成之合板、單板貼面板及類似積層材，不含粒片板者（限檢驗防焰合板）	44129910004B	其他兩外層均由針葉樹木材製成，素面之合板、單板貼面板及類似積層材（限檢驗防焰合板）	檢驗方式：符合性
Y		Y	44129412007B	加工之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板，兩外層均由針葉樹木材製成者（限檢驗防焰合板）	44129920002B	其他兩外層均由針葉樹木材製成，加工之合板、單板貼面板及類似積層材（限檢驗防焰合板）	檢驗方式：符合性

經濟部標準檢驗局

修正應施檢驗耐燃建材商品品目明細表(更正版)

修正範圍：品目(品名)

製表日期：098/02/03

檢驗別			異動後		異動前		備註
進口	出口	內銷	CCC_CODE	品名	CCC_CODE	品名	
Y		Y	44119210002A	其他纖維板，密度超過0.8公克/立方公分，未經機械加工或未經敷面者(限檢驗耐燃硬質纖維板)	44111100002A	纖維板，密度超過0.8公克/立方公分，未經機械加工或未經敷面者(限檢驗耐燃硬質纖維板)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	44119210002B	其他纖維板，密度超過0.8公克/立方公分，未經機械加工或未經敷面者(限檢驗耐燃內裝用化粧硬質纖維板)	44111100002B	纖維板，密度超過0.8公克/立方公分，未經機械加工或未經敷面者(限檢驗耐燃內裝用化粧硬質纖維板)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	44119290005A	其他纖維板，密度超過0.8公克/立方公分者(限檢驗耐燃硬質纖維板)	44111900004A	纖維板，密度超過0.8公克/立方公分，經機械加工或經敷面者(限檢驗耐燃硬質纖維板)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	44119290005B	其他纖維板，密度超過0.8公克/立方公分者(限檢驗耐燃內裝用化粧硬質纖維板)	44111900004B	纖維板，密度超過0.8公克/立方公分，經機械加工或經敷面者(限檢驗耐燃內裝用化粧硬質纖維板)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	44119410000B	其他纖維板，密度不超過0.5公克/立方公分，未經機械加工或未經敷面者(限檢驗耐燃輕質纖維板)	44119100005B	纖維板，密度在0.35公克/立方公分及以下，未經機械加工或未經敷面者(限檢驗耐燃輕質纖維板)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	44119490003B	其他纖維板，密度不超過0.5公克/立方公分(限檢驗耐燃輕質纖維板)	44119900007B	纖維板，密度在0.35公克/立方公分及以下，經機械加工或經敷面者(限檢驗耐燃輕質纖維板)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	44123110005A	其他素面合板(未含有竹製單板者)，至少有一外層由本章目註一所述熱帶樹類製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗耐燃合板)	44121310105A	暗紅柳桉、淺紅柳桉、白柳桉木素面合板，每層厚度不超過6公厘(限檢驗耐燃合板)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	44123110005A	其他素面合板(未含有竹製單板者)，至少有一外層由本章目註一所述熱帶樹類製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗	44121310203A	西伯桃花心木、林巴欖仁、歐寇美、歐比其、卡雅桃花心木、沙比利桃花心木、巴本木、桃花心木、異黃檀、巴西黃檀及玫	檢驗方式：監視 驗證

				耐燃合板)		瑰黃檀素面合板，每層厚度不超過6公厘 (限檢驗耐燃合板)	
Y	-	Y	44123110005A	其他素面合板(未含有竹製單板者)，至少有一外層由本章目註一所述熱帶樹類製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗耐燃合板)	44121310908A	其他素面合板，至少有一外層由本章目註一所述熱帶樹類製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗耐燃合板)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	44123120003A	其他加工合板(未含有竹製單板者)，至少有一外層由本章目註一所述熱帶樹類製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗耐燃合板)	44121320005A	加工合板，至少有一外層由本章目註一所述熱帶樹類製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗耐燃合板)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	44121091002A	其他至少含有一層由竹製成之素面合板、單板貼面板及類似積層材(限檢驗耐燃合板)。	44121410006A	其他素面合板，至少有一外層由非針葉樹木材製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗耐燃合板)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	44123210004A	其他素面合板(未含有竹製單板者)，至少有一外層由非針葉樹木材製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗耐燃合板)	44121410006A	其他素面合板，至少有一外層由非針葉樹木材製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗耐燃合板)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	44121092001A	其他至少含有一層由竹製成之加工合板、單板貼面板及類似積層材(限檢驗耐燃合板)。	44121420004A	其他加工合板，至少有一外層由非針葉樹木材製成者，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗耐燃合板)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	44123220002A	其他加工合板(未含有竹製單板者)，至少有一外層由非針葉樹木材製成，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗耐燃合板)	44121420004A	其他加工合板，至少有一外層由非針葉樹木材製成者，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗耐燃合板)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	44123910007A	其他兩外層均由針葉樹木材製成之素面合板(未含有竹製單板者)，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗耐燃合板)	44121910001A	其他兩外層均由針葉樹木材製成之素面合板，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗耐燃合板)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	44123920005A	其他兩外層均由針葉樹木材製成之加工合板(未含有竹製單板者)，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗耐燃合板)	44121920009A	其他兩外層均由針葉樹木材製成之加工合板，每層厚度不超過6公厘者(限檢驗耐燃合板)	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	44121092001A	其他至少含有一層由竹製成之加工合板、單板貼面板及類似積層材(限檢驗耐	44122210006A	單板貼面板及類似積層材，至少有一外層由非針葉樹木材製成，至少有一層由本章	檢驗方式：監視 驗證

				燃合板)。		目註一所述熱帶樹類製成,且含有至少一層粒片板者(限檢驗耐燃合板)	
Y	-	Y	44129951004A	其他素面之合板、單板貼面板及類似積層材,至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗耐燃合板)	44122221003A	其他素面之合板、單板貼面板及類似積層材,至少有一外層由非針葉樹木材製成,且至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者(限檢驗耐燃合板)	檢驗方式:監視驗證
Y		Y	44129952003A	其他加工之合板、單板貼面板及類似積層材,至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗耐燃合板)	44122222002A	其他加工之合板、單板貼面板及類似積層材,至少有一外層由非針葉樹木材製成,且至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者(限檢驗耐燃合板)	檢驗方式:監視驗證
Y		Y	44129940008A	其他合板、單板貼面板及類似積層材,至少有一外層由非針葉樹木材製成,且含有至少一層粒片板者(限檢驗耐燃合板)	44122300007A	其他單板貼面板及類似積層材,至少有一外層由非針葉樹木材製成,且含有至少一層粒片板者(限檢驗耐燃合板)	檢驗方式:監視驗證
Y		Y	44129421006A	其他素面之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板,至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗耐燃合板)	44122910009A	其他素面之合板、單板貼面板及類似積層材,至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗耐燃合板)	檢驗方式:監視驗證
Y		Y	44129422005A	其他加工之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板,至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗耐燃合板)	44122920007A	其他加工之合板、單板貼面板及類似積層材,至少有一外層由非針葉樹木材製成者(限檢驗耐燃合板)	檢驗方式:監視驗證
Y		Y	44129932008A	其他兩外層均由針葉樹木材製成之合板、單板貼面板及類似積層材,含有至少一層粒片板者(限檢驗耐燃合板)	44129210001A	其他兩外層均由針葉樹木材製成之單板貼面板及類似積層材,至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成,且含有至少一層粒片板者(限檢驗耐燃合板)	檢驗方式:監視驗證
Y		Y	44129932008A	其他兩外層均由針葉樹木材製成之合板、單板貼面板及類似積層材,含有至少一層粒片板者(限檢驗耐燃合板)	44129300002A	其他兩外層均由針葉樹木材製成之單板貼面板及類似積層材,含有至少一層粒片板者(限檢驗耐燃合板)	檢驗方式:監視驗證
Y		Y	44121012008A	兩外層均由針葉樹木材製成,含有至少一層竹製者,且含有至少一層粒片板之合板、單板貼面板及類似積層材(限檢驗耐燃合板)。	44129221008A	其他兩外層均由針葉樹木材製成,素面之合板、單板貼面板及類似積層材,至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者(限檢驗耐燃合板)	檢驗方式:監視驗證

Y		Y	44129411008A	素面之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板，兩外層均由針葉樹木材製成者（限檢驗耐燃合板）	44129221008A	其他兩外層均由針葉樹木材製成，素面之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者（限檢驗耐燃合板）	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	44121011009A	兩外層均由針葉樹木材製成，含有至少一層竹製者，且未含有粒片板層之合板、單板貼面板及類似積層材（限檢驗耐燃合板）。	44129222007A	其他兩外層均由針葉樹木材製成，加工之合板、單板貼面板及類似積層材，至少有一層由本章目註一所述熱帶樹類製成者（限檢驗耐燃合板）	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	44129931009A	其他兩外層均由針葉樹木材製成之合板、單板貼面板及類似積層材，不含粒片板者（限檢驗耐燃合板）	44129910004A	其他兩外層均由針葉樹木材製成，素面之合板、單板貼面板及類似積層材（限檢驗耐燃合板）	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	44129412007A	加工之窄板條木心板、層積木心板及寬板條木心板，兩外層均由針葉樹木材製成者（限檢驗耐燃合板）	44129920002A	其他兩外層均由針葉樹木材製成，加工之合板、單板貼面板及類似積層材（限檢驗耐燃合板）	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	48149010007B	其他壁紙。（限檢驗耐燃壁紙）	48143000002B	壁紙及類似糊牆紙，其正面覆蓋有編結材料，不論是否平行編結或編織者。限檢驗：B 耐燃壁紙及類似糊牆紙	檢驗方式：監視 驗證
Y		Y	68118200008A	纖維水泥及類似材料之其他板、嵌板、瓦及類似品（限檢驗：珍珠岩板）	68112000209A	其他板、嵌板、瓦及類似品，珍珠岩製（限檢驗珍珠岩板）	檢驗方式：監視 驗證 ※
Y		Y	68118200008B	纖維水泥及類似材料之其他板、嵌板、瓦及類似品（限檢驗：矽酸鈣板【a、b 型】）	68112000307A	其他板、嵌板、瓦及類似品，矽酸鈣製（限檢驗矽酸鈣板【a、b 型】）	檢驗方式：監視 驗證 ※
Y		Y	68118200008C	纖維水泥及類似材料之其他板、嵌板、瓦及類似品（限檢驗：爐渣石膏板）	68112000405A	其他板、嵌板、瓦及類似品，爐渣石膏製（限檢驗爐渣石膏板）	檢驗方式：監視 驗證 ※
Y		Y	68118200008D	纖維水泥及類似材料之其他板、嵌板、瓦及類似品（限檢驗：氧化鎂板）	68112000502A	其他板、嵌板、瓦及類似品，氧化鎂製（限檢驗氧化鎂板）	檢驗方式：監視 驗證 ※
Y		Y	68118200008E	纖維水泥及類似材料之其他板、嵌板、瓦	68112000904A	其他板、嵌板、瓦及類似品，其他纖維水	檢驗方式：監視 驗證 ※

				及類似品(限檢驗:纖維水泥板)		泥及類似品製(限檢驗纖維水泥板)	視 ※	驗證
--	--	--	--	-----------------	--	------------------	--------	----

經濟部標準檢驗局
修正應施檢驗安全鞋商品品目明細表(更正版)

修正範圍：品目(品名)

製表日期：098/02/03

檢驗別			異動後		異動前		備註
進口	出口	內銷	CCC_CODE	品名	CCC_CODE	品名	
Y		Y	64019910003A	其他第 6401 節所屬覆及膝蓋之鞋靴(限檢驗：橡膠或塑膠製，不具鋼頭之職業衛生用長統靴)	64019100003A	其他第 6401 節所屬覆及膝蓋之鞋靴(限檢驗：橡膠或塑膠製，不具鋼頭之職業衛生用長統靴)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	64019910003B	其他第 6401 節所屬覆及膝蓋之鞋靴(限檢驗：橡膠製，不具鋼頭之防靜電用工作鞋)	64019100003B	其他第 6401 節所屬覆及膝蓋之鞋靴(限檢驗：橡膠製，不具鋼頭之防靜電用工作鞋)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	64029110000A	其他鞋靴，帶有保護用金屬鞋頭，外底及鞋面以橡膠或塑膠製者(限檢驗：橡膠或塑膠製，具鋼頭之職業衛生用長統靴)	64023000006A	其他鞋靴，帶有保護用金屬鞋頭，外底及鞋面以橡膠或塑膠製者(限檢驗：橡膠或塑膠製，具鋼頭之職業衛生用長統靴)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	64029110000B	其他鞋靴，帶有保護用金屬鞋頭，外底及鞋面以橡膠或塑膠製者(限檢驗：橡膠製，具鋼頭之防靜電用安全鞋)	64023000006B	其他鞋靴，帶有保護用金屬鞋頭，外底及鞋面以橡膠或塑膠製者(限檢驗：橡膠製，具鋼頭之防靜電用安全鞋)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	64029110000C	其他鞋靴，帶有保護用金屬鞋頭，外底及鞋面以橡膠或塑膠製者(限檢驗：橡膠安全靴)	64023000006C	其他鞋靴，帶有保護用金屬鞋頭，外底及鞋面以橡膠或塑膠製者(限檢驗：橡膠安全靴)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	64029910002A	其他鞋靴，帶有保護用金屬鞋頭，外底及鞋面以橡膠或塑膠製者(限檢驗：橡膠或塑膠製，具鋼頭之職業衛生用長統靴)	64023000006A	其他鞋靴，帶有保護用金屬鞋頭，外底及鞋面以橡膠或塑膠製者(限檢驗：橡膠或塑膠製，具鋼頭之職業衛生用長統靴)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	64029910002B	其他鞋靴，帶有保護用金屬鞋頭，外底及鞋面以橡膠或塑膠製者(限檢驗：橡膠製，具鋼頭之防靜電用安全鞋)	64023000006B	其他鞋靴，帶有保護用金屬鞋頭，外底及鞋面以橡膠或塑膠製者(限檢驗：橡膠製，具鋼頭之防靜電用安全鞋)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	64029910002C	其他鞋靴，帶有保護用金屬鞋頭，外底及鞋面以橡膠或塑膠製者(限檢驗：橡膠安全靴)	64023000006C	其他鞋靴，帶有保護用金屬鞋頭，外底及鞋面以橡膠或塑膠製者(限檢驗：橡膠安全靴)	檢驗方式：逐批 驗證
Y		Y	64039990184	工作鞋、鞋面以皮製而外底以橡膠、塑膠或組合皮製者(限檢驗：皮革製，不具鋼頭之防止帶靜電用途工作鞋)	64039900183	工作鞋、鞋面以皮製而外底以橡膠、塑膠或組合皮製者(限檢驗：皮革製，不具鋼頭之防止帶靜電用途工作鞋)	檢驗方式：逐批 驗證 ※